

we create ambiance

Ecoscent



Ecoscent

Ecoscent r1

Ecoscent r1 est conçu pour des zones ouvertes. Le compresseur peut facilement être installé dans une armoire technique avec un diffuseur discrètement monté derrière un mur ou proche du système de ventilation. Le système HLK (CVC) distribue un parfum constant à l'endroit désiré.




Ecoscent r1, r2 avec 2 x Eco Diff Silencer

Ecoscent r2, r4, r6

La gamme Ecoscent r2-r6 est idéale pour de grands volumes, avec possibilité de brancher plusieurs têtes de diffusion et un compresseur plus puissant pour couvrir de plus grands volumes. Lorsque Ecoscent est branché directement au système de ventilation, le volume couvert peut aller jusqu'à 6000 mètres cubes.



Ecoscent r4, r6 Eco Diff Silencer



Données techniques

Dimensions H x L x T

Poids

Finition & Material

Couleurs

Alimentation

Puissance

Silencieux

Pour volumes de

Diffusion de parfum réglable

Cartouche de remplissage

Ethernet

Fonctionne avec Arologic

Nombre de points de diffusion

Ecoscent r1, r2

12.5 x 30 x 15 cm

3.6 kg, 4.5 kg

Aluminium, éloxé

●

220-240V 50/60Hz

50 W, 70 W

Oui

1000 m3, 2000 m3

Oui

1 x 450ml / 2l / 5l

Non

Non

1, 2

Ecoscent r4, r6

22 x 32 x 24 cm

6.3 kg, 7.4 kg

Aluminium, éloxé

●

220-240V 50/60Hz

180 W, 270 W

Oui

4000 m3, 6000 m3

Oui

1 x 450ml / 2l / 5l

Non

Non

4, 6

Ecoscent Diffuseur



ESC Diff Sil

Diffusion directe dans la pièce



ESC Diff HC

Connexion pour CVC



ESC Diff Plate

Connexion pour CVC sur plaque de montage sans coffret



Nous vous conseillons avec plaisir.

Climax Luxembourg Sàrl

7 rue Lankelz

L - 4205 Esch sur Alzette

G.D. of Luxembourg

T +352 26 17 66 15

F +352 26 17 66 25

info@climax.lu

www.climax.lu

Données techniques

Dimensions H x L x T

Poids

Finition & Material

Couleurs

Pour grands volumes

Connexion avec tube

Eco Diff Silencer

32 x 10 x 10.6 cm

1.95 kg

Aluminium, éloxé



1000 m3

Non

Eco Diff / HC

32 x 10 x 10.6 cm

1.95 kg

Aluminium, éloxé



1000 m3

Oui

Eco Diff BT

29 x 8 x 8.6cm

0.65 kg

Aluminium



1000 r

Oui